

# Lizerna Omega

## Waschverstärker für native Öle

#### **EIGENSCHAFTEN:**

- besonders leistungsstark bei nativen Ölen und Fetten
- führt bei Textilien aus der Gastronomie und Lebensmittelindustrie sowie aus den verschiedenen Wellness-Bereichen im Hotelgewerbe zu hervorragenden Waschergebnissen
- optimal geeignet für weiße und farbige Textilien aus Baumwolle, Polyester und Mischgewebe
- vielseitige Verwendbarkeit als Emulgator, Netzmittel und Waschkraftverstärker in allen Waschanlagen

#### **ANWENDUNG:**

Lizerna Omega kann manuell oder über wäschereitypische Flüssigkeitsdosieranlagen zugegeben werden.

Als Netzmittel:

0,5 - 1,5 ml/kg Trockenwäsche

Als Fettlöser- und Waschkraftverstärker:

2 - 5 ml/kg Trockenwäsche

Als Emulgator bei ölverschmutzter Wäsche:

6 - 8 ml/kg Trockenwäsche

### WASCH-VERFAHREN:

Beispiel 1:

Wäscheart: Tischwäsche und Hussen aus Mischgewebe bzw. 100% Polyester

weiß und farbig, mit hohem Schmutzanteil

Vorwäsche: 5ml/kg Lizerna Omega + 12ml/kg BÜFA-Buntwaschmittel (z.B. Ozerna

Special), bei 40°C

Hauptwäsche: 5ml/kg Lizerna Omega + 12ml/kg BÜFA-Buntwaschmittel (z.B. Ozerna

Color/Ozerna Rainbow), bei 55-65°C

Beispiel 2:

Wäscheart: Küchenwäsche mit extremer Schmutzbelastung

Vorwäsche: 8ml/kg Lizerna Omega + 15ml/kg BÜFA Spezialwaschmittel (z.B. Ozerna

Ultra), bei 40°C

Hauptwäsche: 5ml/kg Lizerna Omega + 10ml/kg BÜFA Vollwaschmittel (z.B. Ozerna

Premium), bei 80°C

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten

Cleaning

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · www.buefa.de



Beispiel 3:

Wäscheart: Textilien aus dem Wellnessbereich

Vorwäsche: 8ml/kg Lizerna Omega + 8ml/kg flüssiges BÜFA-Alleinwaschmittel (z.B.

Ozerna BME), bei 45°C

Hauptwäsche: 5ml/kg Lizerna Omega + 10ml/kg flüssiges BÜFA-Alleinwaschmittel (z.B.

Ozerna BME)+ 5ml Sept PES Konz., bei 60°C

TECHNISCHE DATEN:

Dichte (20 °C) 0,98 g/ml pH-Wert (Konz.) 6,80 – 7,50

**HINWEISE:** 

Lagerung: Lizerna Omega ist nicht frostempfindlich, sollte aber nicht über längere Zeit Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden. Bei tieferen Temperaturen kann es dickflüssig werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

1303

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten